



Prístroje CC1000, CC2000, CC3000 na stanovenie priľnavosti/adhézie mriežkovou skúškou.

Výber správneho typu noža v závislosti na hrúbke náteru a tvrdosti substrátu :


Typ noža	Hrúbka náteru / tvrdosť substrátu	Norma
Nôž 1 mm	0 – 60 μm tvrdý substrát	ISO 2409
Nôž 2 mm	0 – 60 μm mäkký substrát	ISO 2409
Nôž 2 mm	61 – 120 μm tvrdý & mäkký substrát	ISO 2409
Nôž 3 mm	121 – 250 μm tvrdý & mäkký substrát	ISO 2409
Nôž 1 mm	0 – 50 μm	ASTM D3359
Nôž 1,5 mm	50 – 125 μm	ASTM D3359

Vyhodnotenie skúšky podľa jednotlivých stupňov :


Označenie ISO : 0/ označenie ASTM : 5 B
Okraje rezu sú neporušené, žiaden diel náteru sa neodlúpil.




Označenie ISO : 1/ označenie ASTM : 4 B
Na rezných líniách sú malé odlúpené úlomky.
Odstránený povrch činí cca 5 % povrchu




Označenie ISO : 2/ označenie ASTM : 3 B
Náter je pozdĺž rezu a/alebo rezných bodoch odlúpnutý.
Odstránený povrch je medzi 5 a 15 % povrchu.



Označenie ISO : 3/ označenie ASTM : 2 B
Náter je pozdĺž rezov celkom alebo v širokých pásoch odlúpnutý. Odlúpnutý povrch je medzi 15 a 35 % povrchu.



Označenie ISO : 4/ označenie ASTM : 1 B
Náter je pozdĺž rezov odlúpnutý v širokých pásoch, a náter je v jednotlivých mriežkach celkom alebo čiastočne odlúpnutý. Odlúpnutý povrch je medzi 35 a 65 % povrchu.



Označenie ISO : 5/ označenie ASTM : 0 B Každý stupeň odlúpnutého povrchu, ktorý nemôže byť označený ISO 4, t.j. odlúpnutý povrch činí viac ako 65 %.





Mriežkovače CC1000

Mriežkovače CC1000 (otočné nože – 6 zubov) – norma DIN ISO :

Kat.číslo	Názov produktu
VF1839	Mriežkovač CC 1000, 1 mm ISO (otočný nôž) komplet sada
VF1842	Mriežkovač CC 1000, 2 mm ISO (otočný nôž) komplet sada
VF1844	Mriežkovač CC 1000, 3 mm ISO (otočný nôž) komplet sada
VF2355	Náhradný nôž 1 mm ISO (otočný nôž)
VF2357	Náhradný nôž 2 mm ISO (otočný nôž)
VF2358	Náhradný nôž 3 mm ISO (otočný nôž)

Mriežkovače CC1000 (otočné nože – 11 zubov) – norma ASTM :

VF1846	Mriežkovač CC 1000,1 mm ASTM (otočný nôž) komplet sada
VF1847	Mriežkovač CC 1000,1,5 mm ASTM (otočný nôž) kompl. sada
VF2359	Náhradný nôž 1 mm ASTM (otočný nôž)
VF1981	Náhradný nôž 1,5 mm ASTM (otočný nôž)

Jednotlivé nože sú vzájomne kompatibilné t.j.je možné ich ľubovoľne v držiaku vymieňať napr.1 mm za 3 mm a pod.

Súčasť dodávky pre mriežkovač CC 1000 :

- lupa
- kefka
- adhézna lepiaca páska
- kufrík
- slovenský návod na obsluhu
- certifikát

Norma : DIN EN ISO 2409
ASTM D 3002,D 3359



Výhoda otočných nožov spočíva v možnosti pootočiť reznou hlavou po otupení hrotov v 1 nastavenej pozícii a nastaviť ďalšiu pozíciu hrotov – celkove 8 možností.





Mriežkovače CC2000

Mriežkovače CC2000 (ploché nože – 6 zubov) – norma DIN ISO :

Kat.číslo	Názov produktu
SP1690	Mriežkovač CC 2000, 1 mm DIN/ISO komplet sada *
SP1691	Mriežkovač CC 2000, 2 mm DIN/ISO komplet sada *
SP1692	Mriežkovač CC 2000, 3 mm DIN/ISO komplet sada *
SP1702	Náhradný nôž 1 mm DIN/ISO
SP1703	Náhradný nôž 2 mm DIN/ISO
SP1704	Náhradný nôž 3 mm DIN/ISO

*držiak,nôž,kefka,lupa,adhezívna páska,kufrík

Mriežkovače CC2000 (ploché nože – 11 zubov) – norma ASTM :

SP1699	Mriežkovač CC 2000,1 mm ASTM komplet sada*
SP1700	Mriežkovač CC 2000,1,5 mm ASTM komplet sada*
SP1705	Náhradný nôž 1 mm ASTM
SP1706	Náhradný nôž 1,5 mm ASTM

*držiak,nôž,kefka,lupa,adhezívna páska,kufrík

Mriežkovače CC2000 basic (ploché nože – 6 zubov) – norma DIN ISO :

Kat.číslo	Názov produktu
SP1660	Mriežkovač CC 2000, 1 mm DIN/ISO len držiak a nôž
SP1661	Mriežkovač CC 2000, 2 mm DIN/ISO len držiak a nôž
SP1662	Mriežkovač CC 2000, 3 mm DIN/ISO len držiak a nôž

Mriežkovače CC2000 basic (ploché nože – 11 zubov) – norma ASTM :

SP1663	Mriežkovač CC 2000,1 mm ASTM len držiak a nôž
SP1664	Mriežkovač CC 2000,1,5 mm ASTM len držiak a nôž


Norma : DIN EN ISO 2409
ASTM D 3002,D 3359





Súčasť dodávky pre mriežkovač :

- prístroj s nožom
- lupa s osvetlením
- kefka
- adhézna lepiaca páska
- kufrík
- slovenský návod na obsluhu
- certifikát



Mriežkovače CC3000

Mriežkovače CC3000 – nastaviteľná výška rezu noža (ploché nože – 6 zubov) – norma DIN ISO :

Kat.číslo	Názov produktu
SP1680	Mriežkovač CC 3000, 1 mm DIN/ISO komplet sada
SP1681	Mriežkovač CC 3000, 2 mm DIN/ISO komplet sada
SP1682	Mriežkovač CC 3000, 3 mm DIN/ISO komplet sada
SP1702	Náhradný nôž 1 mm DIN/ISO
SP1703	Náhradný nôž 2 mm DIN/ISO
SP1704	Náhradný nôž 3 mm DIN/ISO

Mriežkovače CC2000 nastaviteľná výška rezu noža (ploché nože – 11 zubov) – norma ASTM :

SP1683	Mriežkovač CC 3000,1 mm ASTM komplet sada
SP1684	Mriežkovač CC 3000,1,5 mm ASTM komplet sada
SP1705	Náhradný nôž 1 mm ASTM
SP1706	Náhradný nôž 1,5 mm ASTM

Norma : DIN EN ISO 2409
 ASTM D 3002,D 3359

Súčasť dodávky pre mriežkovač :

- prístroj s nožom
- lupa s osvetlením
- kefka





- adhézna lepiaca páska
- kufrík
- slovenský návod na obsluhu
- certifikát




Univerzálna šablóna pre testovanie priľnavosti :

Kat.číslo	Názov produktu
SP3000	Multitester – univerzálna šablóna

Súčasť dodávky :

- multitester
- adhézna lepiaca páska
- kufrík
- nôž
- slovenský návod na obsluhu



Pomocou tohto nástroja sa dajú hodnotiť nasledovné vlastnosti :

- skúška mriežkovým rezom 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm ISO + ASTM
- hrúbka mokrého filmu do 150 μm
- vizuálne určenie hrúbky skla
- ASTM kríž
- rozlevové vlastnosti náterových látok





Náhradné špeciálne adhézne pásky pre normy DIN EN ISO 2409 a pre ASTM D 3002,D 3359 :

SP3007	Adhézna ISO Páska 8705 B – šírka 25 mm x dĺžka 11 m podľa normy DIN EN ISO 2409:2003
SP3010	Adhézna ISO 8705 B páska – šírka 25 mm x dĺžka 11 m (sada 3 kusov) podľa normy DIN EN ISO 2409:2003
SP3020	Adhézna ASTM 3M - 8981 páska (so skleneným vláknom) – šírka 25 mm x dĺžka 10 m, podľa normy DIN EN ISO 2409:1999 používa sa aj pre normy ASTM D 3002,D 3359
SP3030	Adhézna ASTM 3M - 8981 páska (so skleneným vláknom) – šírka 25 mm x dĺžka 10 m,(sada 3 kusov) podľa normy DIN EN ISO 2409:1999 používa sa aj pre normy ASTM D 3002,D 3359

Dodávka spravidla do 7 – 10 dní od objednania.

Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD-Chémia s.r.o.

